

Virkon®S - Efficacia Virucida/Tempi Contatto **SUINI**



Virus/Patologia	Test	Diluizione Efficace	Tempo Contatto (min)	Temperatura
Peste Suina Africana (ASF)	EN 14675*	1.0%	15 sec	4 °C
		0.5%	30 sec	10 °C
		0.2%	5	
		0.13%	10	
		0.1%	60	
	EN14675**	0.8%	5	4 °C
		0.4%	30	
Afta Epizootica (FMD)	IAH	0.5%	30 sec	4 °C
	UK DEFRA	0.08%	30	4 °C
Circovirus Suino Tipo 2 (PCV2)	US EPA	0.5%	10	5 °C
Diarrea Epidemica Suina (PED)	US EPA	0.5%	1	5 °C
		0.17%	10	5 °C
Virus Riproduttivo e Respiratorio del Suino (PRRS)	US EPA	0.5%	1	5 °C
		0.17%	10	
Rotavirus Suino	US EPA	0.17%	10	5 °C
Seneca Valley Virus (SVV)	US EPA	1.0%	10	20 °C
Influenza Suina H5N1 (SI)	US EPA	0.5%	1	5 °C
Malattia vescicolare del Suino (SVD)	UK DEFRA	1.0%	30	4 °C
Stomatite Vescicolare (SV)	US EPA	0.5%	10	20 °C

*CISA-INIA

**Wageningen University

Virkon®S - Efficacia Virucida/Tempi Contatto **AVICOLI**



Virus/Patologia	Test	Diluizione Efficace	Tempo Contatto (min)	Temperatura
Adenovirus Aviario	US EPA	0.5%	10	5 °C
Virus Influenza Aviare H7N9 (AI)	US EPA	0.3%	15 sec	5 °C
		0.17%	10	21 °C
Virus Influenza Aviare H5N8 (AI)	EN 14675	0.2%	1	10 °C
Virus Influenza Aviare H5N1 (AI)	Lab GMP	0.4%	1	23 °C
Reovirus Aviario (ARV)	US EPA	1.0%	10	20 °C
Bronchite Infettiva Aviare (IB)	US EPA	0.5%	1	5 °C
Malattia di Gumboro (IBD)	US EPA	1.0%	10	22 °C
Laringotracheite Infettiva (ILT)	US EPA	0.5%	10	20 °C
Malattia di Marek (MD)	US EPA	0.5%	10	5 °C
Pesudopeste Aviare (ND)	US EPA	0.5%	15 sec	5 °C
	UK DEFRA	0.44%	30	4 °C

Virkon®S – Efficacia Biocida/Tempi Contatto **TUTTI GLI ANIMALI**

Agente Patogeno	Test	Diluizione Efficace	Tempo Contatto (min)	Temperatura
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	AOAC UDM	0.5%	1	20 °C
<i>Avibacterium paragallinarum</i>	AOAC UDM	1.0%	10	20 °C
<i>Brachyspira hyodysenteriae</i>	Lab own	0.03%	10	Room
<i>Campylobacter jejuni</i>	EN 1656	0.25%	5	20 °C
		0.05%	60	20 °C
<i>Clostridium perfringens</i>	EN 1276	0.1%	30	15 °C
<i>Enterococcus hirae</i>	EN 1656, EN 14349	0.25%	30	10 °C
<i>Escherichia coli</i>	EN 1656, EN 13697	0.5%	5	5 °C, 20 °C
	EN 1276	0.2%	30	10 °C
		0.1%	30	10 °C
<i>Escherichia coli</i> O157	AOAC UDM	1.0%	10	19 °C
<i>Escherichia coli</i> ESBL	EN 1656	1.0%	10	10 °C
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ESBL				
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	AOAC UDM	1.0%	10	23 °C
<i>Lawsonia intracellularis</i>	Lab own	1.0%	30	20 °C
<i>Mycoplasma bovis</i>	AOAC UDM	0.5%	10	21 °C
<i>Mycoplasma gallisepticum</i> (MG)	AOAC UDM	0.5%	10	20 °C
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> (MH)	AOAC UDM	0.5%	1	5 °C
<i>Mycoplasma mycoides</i>	AOAC UDM	0.5%	10	Room
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 1656	0.25%	30	10 °C
	EN 14349	1.0%	5	10 °C
		0.25%	10	
<i>Salmonella Choleraesuis</i>	EN 1656	1.0%	1	10 °C
<i>Salmonella</i> Enteritidis	EN 1656	0.5%	5	20 °C
		1.0%	5	20 °C
	UK DEFRA	1.25%	30	4 °C
<i>Salmonella</i> Enteritidis (ESBL)	EN 1656	0.5%	5	20 °C
		0.75%	1	10 °C
<i>Salmonella</i> Infantis	EN 14349	0.5%	30	10 °C
		1.0%	5	20 °C
<i>Salmonella</i> Java	EN 1276	0.1%	60	20 °C
<i>Salmonella</i> Typhimurium	EN 1276	0.1%	60	20 °C
<i>Salmonella</i> Typhimurium (monophasic)	EN 1656	0.5%	5	20 °C
		1.0%	5	20 °C
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 1656	0.5%	30	10 °C
	EN 14349	1.25%	5	
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	EN 1656	1.0%	5	10 °C
<i>Staphylococcus hyicus</i>	EN 14349	0.5%	30	10 °C
	AOAC UDM	1.0%	10	21 °C
<i>Streptococcus suis</i>	EN 1656	0.25%	30	10 °C

Virkon®S - Efficacia Biocida/Tempi Contatto

TUTTI GLI ANIMALI



Agente Patogeno	Test	Diluizione Efficace	Tempo Contatto (min)	Temperatura
<i>Aspergillus fumigatus</i>	EN 1657	3.0%	60	30 °C
<i>Trichophyton interdigitale</i>	EN 1657	2.0%	30	10 °C
		1.5%	60	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	AOAC	2.0%	10	25 °C
<i>Candida albicans</i>	EN 1657	1.5%	30	10 °C
	EN 16438			