


VirKor

SISTEMA DISINFETTANTE A FORMULAZIONE MULTIATTIVA



Comprovata efficacia contro virus, germi, batteri sporigeni e miceti.
Innocuo per l'animale, pratico per l'operatore sanitario.
Ideale per la disinfezione di scuderie; attrezzature, finimenti e van.

COME SI TRASMETTONO LE MALATTIE DEGLI EQUINI

- Per via aerogena
- Tramite utensili ed attrezzature inquinate (finimenti, coperte, ciotole, abbeveratoi)
- Tramite box e van contaminati
- Da feci e secrezioni di animali infetti (saliva, scolo nasale, muco vaginale)

LO STRUMENTO DI CONTROLLO E' UN PRESIDIO CHE ASSICURI:

- Efficacia d'azione, praticità d'uso e sicurezza d'impiego
- Ampio spettro biocida contro virus, germi, batteri sporigeni e miceti.
- Persistenza di elevati standards di igiene e pulizia ambientale per prevenire l'insorgenza delle patologie
- Potere disinfettante e detergente, simultaneo e immediato

Virkon S

Spezza subito la catena del contagio, a tutela della salute e della performance del cavallo



VIRKON S: PROPRIETA' GENERALI

- Virkon S è un sistema disinfettante a formulazione multiattiva, a base di composti ad azione ossidante (potassio monopersolfato), tensioattivi, acidi organici e sostanze ad azione tampone
- Polvere grigio/rosa solubile in acqua tiepida, con sviluppo di colorazione magenta a "punto di viraggio controllato"
- Azione detergente/disinfettante simultanea ed immediata per applicazioni multiuso su superfici ed attrezzature
- Non corrosivo, non contaminante, ecoefficiente

VIRKON S: SPETTRO DI ATTIVITA'

MALATTIE VIRALI

Arterite equina
Esantema coitale
Rinopolmonite
Aborto virale
Anemia infettiva
Influenza equina

AGENTE EZIOLOGICO

Togavirus
Herpes Virus
Herpes Virus
Herpes Virus
Retrovirus
Orthomyxovirus

SINTOMI

Febbre, congestione nasale, congiuntivite
Lesioni genitali
Afezioni respiratorie
Febbre, depressione, anemia
Afezioni respiratorie
Diarrea

MALATTIE BATTERICHE

Salmonellosi
Metrite equina contagiosa
Colibacillosi

AGENTE CAUSALE

Salmonella spp.
Taylorella spp.
E. Coli

SINTOMI

Diarrea
Secrezioni vulvari
Lesioni cutanee

MALATTIE FUNGINEE

Dermatofitosi
Dermatofillosi

AGENTE CAUSALE

Trycophyton spp.
Microsporium spp.
Dermatophilus congolensis

SINTOMI

Lesioni cutanee
Lesioni cutanee agli arti

“Virkon S: una grande versatilità d’uso”



MODALITA' D'USO

- sciogliere 50 g di Virkon S in 5 litri di acqua pulita in un secchio o contenitore, quindi dopo una prima pulizia a secco nebulizzare o lavare la superficie di allevamento con la soluzione disinfettante di Virkon S.

PULIZIA/DISINFEZIONE DEL BOX:

- rimuovere la lettiera
- pulire a secco il box
- nebulizzare la soluzione disinfettante su tutta la superficie del box assicurando una omogenea bagnabilità, lasciare asciugare
- immettere una lettiera pulita

PULIZIA/DISINFEZIONE DELLA MANGIATOIA:

- effettuare una pulizia a secco della mangiatoia
- nebulizzare o lavare la mangiatoia con la soluzione disinfettante di Virkon S
- lasciare asciugare
- risciacquare con acqua pulita

SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE

- nebulizzare 1 litro di soluzione disinfettante di Virkon S (10 g/l) in 50 m³ di ambiente tramite pompa a pressione o impianto di nebulizzazione automatico a timer.

PULIZIA/DISINFEZIONE DEI FINIMENTI:


- preparare una soluzione disinfettante di Virkon S (10 g/l), detergere con una spugna imbevuta di soluzione Virkon S, lasciare asciugare.

USO TOPICO

Coadiuvante nella terapia delle dermatomicosi

- lavare il cavallo con una soluzione disinfettante di Virkon S (5 g/l), con l'ausilio di una spugna sulle zone interessate o su tutta la superficie dell'animale
- lasciare asciugare per 10 minuti
- risciacquare con acqua pulita
- ripetere fino a tre volte al giorno

Il trattamento può essere ripetuto per più giorni.



FARMACEUTICI
GELLINI

Virkon S è un marchio registrato della Antec International Ltd



FARMACEUTICI GELLINI S.p.A.
Via Nettunense Km 20.300 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. (06) 92.71.25/9 - Fax (06) 92.76.348