

VirKon® S

• PRIMATO

DI EFFICACIA DISINFETTANTE

E VERSATILITA' D'IMPIEGO

**FARMACEUTICI
GELLINI**

SALUTE ANIMALE

OPZIONI STRATEGICHE D'INTERVENTO

BIOLOGICI

- AZIONE DIRETTA -
- PROTEZIONE DIFFERITA -

ANTIBIOTICI

- AZIONE MIRATA -
- LIMITI DI MANEGGEVOLEZZA -

DISINFETTANTI

- EFFETTO IMMEDIATO -
- EFFICACIA AD AMPIO SPETTRO -

EVOLUZIONE DELLA DISINFEZIONE CENNI STORICI

- 1868
- ACIDO CARBOLICO
 - IPOCLORITO
 - FENOLI
 - SALI AMMONIO QUATERNARI
 - ALCOOL
 - IODIO
 - GLUTARALDEIDE

1948 - CLOREXIDINA

1988 - VIRKON S

DISINFETTANTI DI VECCHIA GENERAZIONE LIMITI D'IMPIEGO

- AZIONE SINGOLO
PRINCIPIO ATTIVO

- TOSSICITÀ

- CORROSIVITÀ

- EFFICACIA COMPROMESSA
DA REALI CONDIZIONI
DI CAMPO
(ACQUE DURE, CARICO ORGANICO
INQUINANTE, BASSE TEMPERATURE)

- IMPATTO ECOLOGICO

- AZIONE VIRUCIDA INCERTA

• PROFILO DEL DISINFETTANTE

IDEALE

NEGLI ANNI DUEMILA

MARCATA AZIONE VIRUCIDA

EFFICACIA BIOCIDICA AD AMPIO SPETTRO

POTERE DISINFETTANTE IMMEDIATO E PERSISTENTE

AZIONE DETERGENTE SIMULTANEA E COMBINATA

ATOSSICITÀ

OPPORTUNITÀ DI APPLICAZIONI MULTIUSO

BIODEGRADABILITÀ A TUTELA DELL'AMBIENTE


VIRKON S

IL SISTEMA DISINFETTANTE A FORMULAZIONE MULTIATTIVA

- **POTASSIO MONOPERSOLFATO**..... *AGENTE OSSIDANTE*
- **ACIDO SULFAMICO**..... *CATALIZZATORE ORGANICO*
- **ACIDO MALICO**..... *CATALIZZATORE ORGANICO*
- **SODIO ESAMETAFOSFATO**..... *SISTEMA TAMPONE*
- **SODIO DODECIL-BENZEN-SULFONATO**..... *TENSIOATTIVO*
- **SODIO CLORURO**
- **COLORE AMARANTO & AROMA LIMONE**



VIRKON S

LA REAZIONE DI HABER WILL STATTER



VIRKON S

MODALITA' D'AZIONE ESCLUSIVE



VIRKON S

SICUREZZA D'IMPIEGO

STUDI DI IRRITAZIONE CUTANEA E CORROSIVITÀ NEL CONIGLIO

- SOLUZIONE 1%
- NESSUN EFFETTO COLLATERALE
- INDICE DI IRRITABILITÀ PRIMARIA: ZERO
- CLASSIFICAZIONE: **NON IRRITANTE, NON CORROSIVO**

STUDI DI IRRITAZIONE OCULARE NEL CONIGLIO

- SOLUZIONE 1%
- NESSUN EFFETTO COLLATERALE
- CLASSIFICAZIONE: **NON IRRITANTE**, (PUNTEGGIO KAY & CALANDRA)

STUDI DI TOSSICITÀ ACUTA NEL RATTO

- DOSI: 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000 MG/KG PESO VIVO
- SOLUZIONI SOMMINISTRATE PER INTUBAZIONE
- MORTALITÀ ZERO NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (7 GIORNI)

MARGINE DI SICUREZZA

- **35** LITRI SOLUZIONE VIRKON S 1% PER PERSONA PESO CORPOREO 70 KG.

STUDI DI COMPATIBILITÀ'

(SPRIMA AB TEST REPORT N° 952408 (6/12/89), SVEZIA)

ALLE RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO VIRKON S RISULTA **100% COMPATIBILE** CON I MATERIALI DI APPLICAZIONE E/O OGGETTO DI DISINFEZIONE (FERRI CHIRURGICI, STRUMENTARI, DISPOSITIVI MEDICI)

- NON LASCIARE IN IMMERSIONE PER TEMPI DI CONTATTO SUPERIORI A **30 MINUTI**.

BIODEGRADABILITÀ

- VIRKON S È SOPRATTUTTO COSTITUITO DA SALI ORGANICI.
- TENSIOATTIVO BIODEGRADABILE AI SENSI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 73/404.

ASSENZA DI AZIONE BATTERIOSTATICA

- VIRKON S AGISCE PER OSSIDAZIONE E NON ESPLICA AZIONE BATTERIOSTATICA AL CONTRARIO DI SALI D'AMMONIO QUATERNARI E FENOLI.

VIRKON S

ECCELLENZA DISINFETTANTE

- PRIMO PRODOTTO MULTIFUNZIONE IN VETERINARIA
- SISTEMA DISINFETTANTE A FORMULAZIONE MULTIATTIVA
- UNICO PRESIDIO CON LICENZA EPA > 20 ANNI
- FORMULAZIONE ORIGINALE BREVETTATA

TEST DI EFFICACIA ESEGUITI IN 20 PAESI

- 54 CEPPI VIRALI A RAPPRESENTANZA DI TUTTE LE FAMIGLIE DI VIRUS DI INTERESSE VETERINARIO
- 385 STIPITI BATTERICI (ANCHE FARMACORESISTENTI)
- 97 SPECIE DI MUFFE E MICETI
- 6 STIPITI DI BATTERI SPORIGENI
- APPLICAZIONI MULTIUSO: ANIMALE, ARIA, ACQUA, AMBIENTE, FERRI CHIRURGICI E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI

DOVE E COME UTILIZZARE VIRKON S NELL'AMBULATORIO VETERINARIO.

- SALA D'ASPETTO
- SALA VISITE
- SALA CHIRURGICA

SALA D'ASPETTO

- SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE
- DETERGENZA/DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

SALA VISITE

- DISINFEZIONE/DETERGENZA DELLE SUPERFICI
- DISINFEZIONE DEL TAVOLO VISITE
- DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO
- ANTISETTICO SULL'ANIMALE
- COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO INIZIALE DELLE FORME MICOTICHE E DELLE PIODERMITI
- SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE
- SANITIZZAZIONE DEGLI INDUMENTI

SALA CHIRURGICA

- DISINFEZIONE/DETERGENZA DELLE SUPERFICI
- DISINFEZIONE DEL CAMPO OPERATORIO
- SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE
- SANITIZZAZIONE DEGLI INDUMENTI

DOVE E COME UTILIZZARE VIRKON S IN UN ALLEVAMENTO DI CANI E/O GATTI.

- AREA BOX O GABBIE
- MAGAZZINO
- INFERMERIA

AREA BOX O GABBIE

- DETERGENZA/DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI E INFRASTRUTTURE ANCHE IN PRESENZA DI ANIMALI
- SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE

MAGAZZINO

- DISINFEZIONE/DETERGENZA DELLE SUPERFICI
- DISINFEZIONE DEGLI UTENSILI DA LAVORO
- SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE

INFERMERIA

- DISINFEZIONE/DETERGENZA DELLE SUPERFICI
- DISINFEZIONE DEL TAVOLO VISITE
- DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO
- SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE

DOVE E COME PUÒ ESSERE UTILIZZATO VIRKON S DAL PROPRIETARIO DI UN PET.

CASA - DIRETTAMENTE SUL PET

CASA

- DETERGENZA E DISINFEZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI
- DISINFEZIONE E DETERSIONE DI: COPERTINE, TAPPETINI, CIOTOLE, BRANDINE, CUCCE
- SANITIZZAZIONE DELL'ARIA AMBIENTALE
- SANITIZZAZIONE DI INDUMENTI INFETTI

DIRETTAMENTE SUL PET

- SHAMPOO MEDICATO
- COADIUVANTE NELLA TERAPIA DI: PIODERMITI, MICOSI E DERMATITI IN GENERE
- ANTISETTICO
- IGIENIZZANTE

VIRKON S

LE MODALITA' D'USO

- ▶ DETERGENZA
- ▶ DISINFEZIONE
AMBIENTE
- ▶ DISINFEZIONE
ANIMALE
- ▶ PROFILASSI AMBIENTALE
MIRATA PARVOVIRUS
- ▶ DISINFEZIONE:
INDUMENTI, FERRI,
FINIMENTI, ACCESSORI
- ▶ BIOSICUREZZA
(ES. CALZATURE)

DILUIZIONE

CONCENTRAZIONE

1:100	10 GRAMMI/LITRO
1:100	10 GRAMMI/LITRO
1:200	5 GRAMMI/LITRO
1:50	20 GRAMMI/LITRO
1:100	10 GRAMMI/LITRO
1:100	10 GRAMMI/LITRO

VIRKON S

• PROPRIETA':

- 1) SISTEMA DISINFETTANTE A FORMULAZIONE MULTIATTIVA AD ATTIVITÀ VIRUCIDA, BATTERICIDA, FUNGICIDA, SPORICIDA
- 2) EFFICACIA COMPROVATA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE FAMIGLIE DI VIRUS DI INTERESSE MEDICO E VETERINARIO
- 3) UTILIZZABILE IN PRESENZA DI ANIMALI
- 4) SICURO ED INNOCUO
- 5) AMPIA VERSATILITÀ D'IMPIEGO

• VANTAGGI:

- 1) AMPIO SPETTRO D'AZIONE BIOCIDO E VIRUCIDA
- 2) ATTIVITÀ BIOCIDO IMMEDIATA E ATOSSICA
- 3) ALTA COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI DI APPLICAZIONE
- 4) ELEVATA STABILITÀ, ELEVATA SOLUBILITÀ A FREDDO
- 5) GRADEVOLE AROMA LIMONE E COLORAZIONE MAGENTA
- 6) BIODEGRADABILITÀ TOTALE 95% IN 21 GIORNI

OBIETTIVI SANITARI

VIRKON S È PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA PROFILASSI NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI AGENTI PATOGENI:

	VIRUS	BATTERI	FUNGHI
TUTTE LE SPECIE	CAMPYLOBACTER, SALMONELLA, TRICHOPHYTON SPP. MALATTIE RESPIRATORIE INFEZIONI DELLA SFERA GENITALE E DELL'APPARATO GASTRO-ENTERICO		
CANI	<ul style="list-style-type: none"> ● PARVOVIRUS ● PARAINFLUENZA ● CIMURRO ● EPATITE ● HERPESVIRUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● LEPTOSPIRA ● BORDETELLA ● SALMONELLA ● E. COLI ● STAPHYLOCOCCUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● TRICHOPHYTON ● MICROSPORUM
GATTI	<ul style="list-style-type: none"> ● CALICIVIRUS ● PANLEUCOPENIA ● RINOTRACHEITE 	<ul style="list-style-type: none"> ● LEPTOSPIRA ● BORDETELLA ● SALMONELLA ● E. COLI 	<ul style="list-style-type: none"> ● TRICHOPHYTON ● MICROSPORUM
UCCELLI DA VOLIERA	<ul style="list-style-type: none"> ● PARAMYXOVIRUS ● POXVIRUS 	<ul style="list-style-type: none"> ● E. COLI 	<ul style="list-style-type: none"> ● CANDIDA

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E PROVE SPERIMENTALI DISPONIBILI A RICHIESTA.

INFORMAZIONI UTILI

VIRKON S OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI COMPETITIVI RISPETTO AI DISINFETTANTI DI USO CONVENZIONALE:

PROFILO PRESIDIO	IPOCLORITO	ALCOOL	SALI AMMONIO QUATERNARI	VIRKON S
AMPIO SPETTRO VIRUCIDA GERMICIDA	SI	NO	NO	SI
AZIONE IMMEDIATA	SI	SI	NO	SI
AZIONE DETERGENTE E AZIONE DISINFETTANTE	NO	NO	NO	SI
SICUREZZA	SI/NO	SI	SI	SI
COMPATIBILITÀ	NO	NO	SI	SI
MULTIUSO	NO	NO	NO	SI

FARMACEUTICI GELLINI

VIA NETTUNENSE Km 20,300 - APRILIA (LT)

TEL. 06/927129 R.A. - FAX 06/9276348



CONFEZIONI: SPRAY BOTTLE CON 5 BUSTE DA 10 G
REFILL PACK 5 BUSTE DA 10 G



CONFEZIONI: BARATTOLO DA 500 G CON MISURINO
SCATOLA CON 5 BUSTE DA 50 G

Virkon S É UN MARCHIO REGISTRATO ANTEC INTERNATIONAL LTD.